



T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

Sayı : 65355327/934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

PİYASAYA

Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Ambulanslarda kullanılmak üzere aşağıda belirtilen cins ve miktarları yazılı malzemeler piyasadan satın alınacağından, KDV hariç birim fiyat ve toplamların ekteki listeye yazılarak tekliflerinizin 15./04/2019 tarih ve Saat 14.00 kadar Müdürlüğümüz Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.


İhsan Emre YILDIRIM
Biyomedikal Mühendisi

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	AÇIKLAMA-UBB	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	MOTOR YAĞ KATKILARI 5-30 TAM SENTETİK DPF'LI DİZEL MOTOR YAĞI	300	LİTRE			
2	AD BLUE KATKI MADDESİ	2000	LİTRE			

Firma/Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.

EK: Teknik Şartname (2 Sayfa)

Camişerif Mahallesi İsmet İnönü Bul. No: 94 Anadolu Hayat Emeklilik İşhanı Kat 3: MERSİN Tel- Fax 0-324-2382810 - 166 233 53 35 e-mail:mersinilsaglikساتinalma@gmail.com Volkan GÖKDEMİR

ADBLUE TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kullanımı kolay, güvenilir, emniyetli ve verimli olmalıdır.
- 2- Egzoz gazı ile salınan azot oksitlerini % 80'e varan oranda azaltmalıdır.
- 3- Yakıt tüketimine katkı sağlamalıdır.
- 4- ISO 22241-1 ve DIN 70070 belirlenen teknik şartnamesine uymalıdır ve ISO VE CEFİK yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- 5-(-11 C +30 C derecelerinde saklanmaya müsait yeni sıkı sıkıya kapalı pakette üretim tarihi itibari ile 12 ay süre ile bozulmadan saklanabilecek olup her türlü bozulmalar karşısında yüklenici firma değişimi sağlamalıdır.)
- 6- 20 litrelik bidonlarda transferi sağlanmalıdır.

Jacard AŞ
ATT
Chahri

Mevlüt KAHRAMAN
AM

İbrahim Bayraktar
IB

MOTOR YAĐI TEKNİK ŐARTNAMESİ

- 1- Dizel Motorlu aralara uygun olmalıdır
- 2- 5w30 olmalıdır.
- 3- Tam sentetik olmalıdır.
- 4- Dizel partikül filtreli (dpf) aralara uyumlu olmalıdır.
- 5- Motor yađının motoru koruma özelliđi en üst seviyede olmalıdır.
- 6- 5 lt bidonlarda olacak Őekilde transferi sađlanmalıdır.
- 7- Termal dayanıklılıkları fazla olmalıdır.
- 8- Üstün performans ve uzun süre kullanım imkânı vermelidir.
- 9- Yüksek basına ve zorlanmaya karŐı dayanıklı olmalıdır.

Jasat aŐın
ATT


Mevlet Kalkan


ibrahim Bayraktar
