



Sayı : 65355327-934.01.99

Konu : Piyasa Teklifi

T.C.
MERSİN VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü

MERSİN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - MERSİN İL
SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK KAYIT BİRİMİ
21/05/2019 08:44 - 65355327-934.01.99-2321



PİYASAYA

Müdürlüğümüze bağlı birimlerde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen kırtasiye malzemesi (Toner) ihtiyacı piyasadan alınacağından KDV hariç birim ve toplam tutar fiyatlarının yazılarak tekliflerinizin **22/05/2019** Tarih ve Saat 16:00' ya kadar 0324 2335335 nolu faksa veya elden müdürlüğümüze gönderilmesini rica ederim.

Alaettin REÇBER
Mersin İl Sağlık Müdürlüğü
Ayniyat Saymanı

SIRA NO	MALZEMENİN CİNSİ	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYATI	TOPLAM FİYATI
1	TRİUMPADLER 6626 SİYAH	15	ADET		
2	TRİUMPADLER 6626 KIRMIZI	5	ADET		
3	TRİUMPADLER 6626 MAVİ	5	ADET		
4	TRİUMPADLER 6626 SARI	5	ADET		
5	TRİUMPADLER 3020 - 3025	70	ADET		
6	TRİUMPADLER 6230	10	ADET		
7	TRİUMPADLER 256 İ	30	ADET		
8	HP 2035	20	ADET		
9	HP PRO 425	10	ADET		
10	conon 6650	20	ADET		

Ekî: 5 Syf Teknik Şartname

Kaşe/İmza

NOT : 1- Nakliye, vs. masraflar satıcı firmaya aittir.
2- Malzemeler Orijinal olacaktır

TRİUMPH ADLER 6626/2665 RENKLİ (KIRMIZI-MAVİ-SARI) TONER ŞARTNAMESİ

- 1-) TONER CİTT NÖRMLARINA GÖRE (%5 DÖLULUK ÖRANI)5000 KOPYA ÇIKTI VERMELİDİR
- 2-) TONERLER VE ÖRİJİNAL ÖLMALİ VE DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN GELMEYEN ÖRÖNLER KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR
- 3-)AMBALAJINDA YİRTİLMA VE EZİLME ÖLMAMALIDIR.YİRTİLMA VE EZİLME ÖLAN TONERLER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.
- 4-)2 YIL RAF ÖMRÖ ÖLMALIDIR. BOZULMALARA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ ÖLMALİ VE BOZUK TONERLERİN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEĞİNE DAİR YÖKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TAAHHÖTNAME VERMELİDİR.
- 5-)NAKLİYE VB.MASRAFLAR YÖKLENİCİ FİRMAVA AİTTİR.


Cezmi BAŞKONUŞ
Bilişim Uzmanı
İl Sağlık Müdürlüğü


Bilgehan GÖREN
Elektronik ve Haberleşme
Mühendisi
Sicil No: MM 36301

TRIUMPH ADLER 6626/2665 SİYAH TONER ŞARTNAMESİ

- 1-) TONER CİTT NÖRMLARINA GÖRE (%5 DÖLULUK ÖRANI)7000 KOPYA ÇIKTI VERMELİDİR .
- 2-) TONERLER ÖRİJİNAL ÖLMALİ VE DİSTRİBÜTÖR FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.DİSTRİBÜTÖR FİRMA TARAFINDAN GELMEYEN ÜRÜNLER KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR
- 3-)AMBALAJINDA YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLMAMALIDIR.YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLAN TONERLER YENİSİ İLE DEĞİŐTİRİLECEKTİR.
- 4-)2 YIL RAF ÖMRÜ ÖLMALIDIR . BOZULMALARA KARŐI 2 YIL GARANTİLİ ÖLMALİ VE BOZUK TONERLERİN YENİSİ İLE DEĞİŐTİRİLECEĐİNE DAİR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TAAHHÜTNAME VERMELİDİR.
- 5-) NAKLİYE VB. MASRAFLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.


Cezmi BAŐKONUŐ
BiliŐim Uzmanı
İl Saėlık MÜdÜrlÜĐÜ


Bilgehan GÖREN
Elektronik ve HaberleŐme
Mühendisi
Sicil : ,MM 36301

TRİUMPH ADLER 256i TONER ŞARTNAMESİ

1-) TONER CİTT NÖRMLARINA GÖRE (%5 DÖLÖLÖK ÖRANI)15000 A4 KOPYA ÇIKTI VERMELİDİR .

2- TÖNERLER VE AMBALAJI ÖRİJİNAL ÖLMALİ VE DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN GELMEYEN ÖRÖNLER KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR

3-)AMBALAJINDA YIRTILMA VE EZİLME ÖLMAMALIDIR.YIRTILMA VE EZİLME ÖLAN TÖNERLER YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEKTİR.

4-)2 YIL RAF ÖMRÖ ÖLMALIDIR .BOZULMALARA KARŞI 2 YIL GARANTİLİ ÖLMALİ VE BOZUK TÖNERLERİN YENİSİ İLE DEĞİŞTİRİLECEĞİNE DAİR YÖKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TAAHHÖTNAME VERMELİDİR.

5-)NAKLİYE VB.MASRAFLAR YÖKLENİCİ FİRMAVA AİTTİR.


Cezmi BAŞKONUŞ
Bilişim Uzmanı
İl Sağlık Müdürlüğü


Bilgenar
Elektronik Ve Habereşçilik
Mühendisi
Sicil : ,MM 36301

TRİUMPH ADLER P 6230-3020-3025 MFP TONER ŞARTNAMESİ

- 1-) TONER CİTT NÖRMLARINA GÖRE (%5 DÖLÖLÖK ÖRANI)7000 KOPYA ÇIKTI VERMELİDİR .
- 2-)TONERLER ÖRİJİNAL ÖLMALI VE DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN TESLİM EDİLECEKTİR.DİSTRİBÖTÖR FİRMA TARAFINDAN GELMEYEN ÖRÖNLER KESİNLİKLE TESLİM ALINMAYACAKTIR
- 3-)AMBALAJINDA YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLMAMALIDIR.YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLAN TONERLER YENİSİ İLE DEĐİŐTİRİLECEKTİR.
- 4-)TONERDEN KAYNAKLANAN MAKİNA ARIZALARI MASRAFLARI FİRMAVA AİTTİR
- 5-)2 YIL RAF ÖMRÖ ÖLMALIDIR .VE BOZULMALARA KARŐI 2 YIL GARANTİLİ ÖLMALI VE BOZUK TONERLERİN YENİSİ İLE DEĐİŐTİRİLECEĐİNE DAİR YÖKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TAAHHÖTNAME VERMELİDİR
- 6-)NAKLİYE VB.MASTAFLAR YÖKLENİCİ FİRMAVA AİTTİR.


Cezmi BAŐKÖNÖŐ
BiliŐim Uzmanı
İl Saėlık MÖdÖrlÖĐÖ


Bilgehan GÖREN
Elektronik ve HaberleŐme
MÖhendisi
Sicil :MM 36301

HP 2035-HP PRO 425-CANON 6650 SİYAH TONER ŞARTNAMESİ

- 1-)TONER CİTT NÖRMLARINA GÖRE (%5 DÖLÖLÖK ÖRANI) 2.700 KOPYA ÇIKTI VERMELİDİR.
- 2-)TONERLER MUADİL ÖLMALIDIR.
- 3-)AMBALAJINDA YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLMAMALIDIR. YIRTIŁMA VE EZİLME ÖLAN TONERLER YENİSİ İLE DEĞİŐTİRİLECEKTİR.
- 4-)TONERLERDEN KAYNAKLANAN MAKİNA ARIZALARI MASRAFLARI FİRMAYA AİTTİR.
- 5-)2 YIL RAF ÖMRÜ ÖLMALIDIR. BOZULMALARA KARŐI 2 YIL GARANTİLİ ÖLMALI VE BOZUK TONERLERİN YENİSİ İLE DEĞİŐTİRİLDİĐİNE DAİR YÜKLENİCİ FİRMA TARAFINDAN TAAHHÜTNAME VERMELİDİR.
- 6-)TEKLİF EDİLECEK TONERLERİN CE,ISO,TSE BELGELERİNDEN EN AZ BİR TANESİ ÖLMALIDIR.
- 7-)NAKLİYE VB. MASRAFLAR YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.


Cezmi BAŐKONUŐ
BiliŐim Uzmanı
İl Saėlık MÜdÜrlÜĐÜ


Bilgehan GÖREN
Elektronik ve HaberleŐme
Mühendisi
Sicil : MM 36801